



Produktbroschüre
Transportgeräte



Die Geschäftsführer Alfred und Christian Pilsl

Die **Firma Pilsl Transportgeräte GmbH** ist einer der führenden Hersteller im Bereich Rollbehälter und Transportgeräte. Dieser Erfolg ist nur möglich, da wir ausschließlich höchste Qualität zu bestem Preis/Leistungsverhältnis produzieren.

Unser Produktspektrum umfasst:

- Rollbehälter in sämtlichen Ausführungen
- Rollpaletten
- Zwischenböden
- Spanngurte
- u.v.m.

Seit 2005 sind wir zusätzlich im Bereich **Sondermaschinenbau** tätig und realisieren sämtliche Kundenwünsche in den Bereichen Automatisierung, Montage, Beschriftung von Kunststoffteilen u.v.m. Von der Planung über 3D-Konstruktion bis hin zur fertigen Sondermaschine.

So erreichen Sie uns:

- ☎ +49 8592 93 809-0
- 📠 +49 8592 93 809-29
- ✉ info@pilsl.com
- 🌐 www.pilsl.com

Inhaltsverzeichnis

Seite 4
Rollbehälter 2-seitig

Seite 6
Rollbehälter 3-seitig

Seite 8
Rollbehälter 3-seitig klein

Seite 10
V-Rollbehälter nestbar

Seite 12
Rollbehälter Anti-Diebstahl verschließbar

Seite 14
Kunststoff-Rollpaletten & Transportroller

Seite 16
Zwischenböden

Seite 18
Seitengitter & Rückwände

Seite 20
Gurte

Seite 22
Rollen

Seite 23
Zubehör



Rollbehälter 2-seitig

Der **Rollbehälter** ist universal einsetzbar. Ideal geeignet für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.

Technische Infos

Bodenplatte

HDPE-Kunststoffpalette 720 x 815 mm* mit einem diagonalen und 2 waagrechten Verstärkungsblechen
 in sämtlichen RAL-Farben lieferbar
 Beschriftung der Palette mit standard Großbuchstaben,
 auf Wunsch mit individuellem Schriftzug und Logo (Heißprägung)
 Nutzlast 500 kg

Innenabmessung

ca. 660 x 810 mm

Rollen


2 Lenk- und 2 Bockrollen 108 mm PP weiß
 (auch mit diversen anderen Rollen erhältlich, mehr Infos auf Seite 22)

Seitengitter**

Standard-Nutzhöhen 1350 mm und 1450 mm
 andere Nutzhöhen und Ausführungen auf Anfrage möglich

* Maßtoleranzen produktionsbedingt möglich

** pulverbeschichtet in sämtlichen RAL-Farben oder galvanisch verzinkt lieferbar



» Abbildung zeigt NH 1450



Rollbehälter 2-seitig

Rollbehälter 3-seitig

Der **Rollbehälter** ist universal einsetzbar. Ideal geeignet für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.

Technische Informationen

Bodenplatte

HDPE-Kunststoffpalette 720 x 815 mm* mit einem diagonalen und 2 waagrechten Verstärkungsblechen
in sämtlichen RAL-Farben lieferbar
Beschriftung der Palette mit standard Großbuchstaben,
auf Wunsch mit individuellem Schriftzug und Logo (Heißprägung)
Nutzlast 500 kg

Innenabmessung

ca. 660 x 770 mm

Rollen

2 Lenk- und 2 Bockrollen 108 mm PP weiß
(auch mit diversen anderen Rollen erhältlich, mehr Infos auf Seite 22)

Seitengitter**


Standard-Nutzhöhen 1350 mm und 1450 mm
andere Nutzhöhen und Ausführungen auf Anfrage möglich

Rückwand

Standard-Nutzhöhen 1340 mm und 1440 mm
inkl. Rückwandschellen und Befestigungsmaterial
andere Nutzhöhen und Ausführungen auf Anfrage möglich

* Maßtoleranzen produktionsbedingt möglich

** pulverbeschichtet in sämtlichen RAL-Farben oder galvanisch verzinkt lieferbar



» Abbildung zeigt NH 1450



Rollbehälter 3-seitig

Rollbehälter 3-seitig klein

Der **Rollbehälter** ist universal einsetzbar. Ideal geeignet für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.

Technische Informationen

Bodenplatte

HDPE-Kunststoffpalette 720 x 630 mm* mit 2 waagrechten Verstärkungsblechen
Farbe blau RAL 5012
Nutzlast 500 kg

Innenabmessung

ca. 683 x 585 mm

Rollen

4 Lenkrollen 108 mm PP weiß
(auch mit diversen anderen Rollen erhältlich, mehr Infos auf Seite 22)


Seitengitter*

Nutzhöhe 1620 mm
galvanisch verzinkt

Rückwand

Nutzhöhe 1610 mm
galvanisch verzinkt
inkl. Schrauben und Muttern

* Maßtoleranzen produktionsbedingt möglich



Rollbehälter 3-seitig klein

Nestbarer V-Rollbehälter

Der **V-Rollbehälter** zeichnet sich durch seine äußerst platzsparende Schachtelmöglichkeit aus. Durch die hohe Nestrate von 150mm können auf einen Lagerplatz für herkömmlich 3 Rollbehälter nun bis zu 12 nestbare Rollbehälter gelagert werden. Die Vorteile liegen im Leergut-Transport.

Technische Informationen

Rahmen

Stabiler Stahlrohrrahmen verzinkt mit einschwenkbarem Arm, inkl. Aufnahmehaken zum Einlegen der hochschwenkbaren Kunststoffpalette. Einrastmechanismus zum Arretieren der Kunststoffpalette in der Horizontalen. Einstecklaschen zur Aufnahme der Seitengitter.

Bodenplatte

HDPE-Kunststoffpalette 660 x 815 mm* klappbar
Griffmulde zum Hochklappen und Haltemagnet
in sämtlichen RAL-Farben lieferbar
Beschriftung der Palette mit standard Großbuchstaben, auf Wunsch mit individuellem Schriftzug und Logo (Heißprägung)
Nutzlast 500 kg

Innenabmessung

wie Rollbehälter 2-seitig ca. 660 x 810 mm

Rollen

2 Lenk- und 2 Bockrollen 108 mm PP weiß
(auch mit diversen anderen Rollen erhältlich, mehr Infos auf Seite 22)

Seitengitter**

Standard-Nutzhöhen 1350 mm und 1450 mm
andere Nutzhöhen und Ausführungen auf Anfrage möglich

pulverbeschichtet in sämtlichen RAL-Farben
oder galvanisch verzinkt lieferbar

* Maßtoleranzen produktionsbedingt möglich

** pulverbeschichtet in sämtlichen RAL-Farben oder galvanisch verzinkt lieferbar



Nestbarer V-Rollbehälter

Rollbehälter Anti-Diebstahl verschließbar

Der **Anti-Diebstahl Rollbehälter** ist ein komplett geschlossener und verschraubter Behälter mit engmaschiger Vergitterung und Riegelverschluss zur Nutzung eines Vorhängeschlosses. Schützen Sie Ihre Ware gegen unbefugte Entnahme. Der Anti-Diebstahl Rollbehälter ist auch mit Zwischenböden erhältlich.

Technische Infos

Bodenplatte

HDPE-Kunststoffpalette 720 x 815 mm*
mit 2 waagrecht und 1 diagonalem Verstärkungsblech in sämtlichen RAL-Farben lieferbar
Beschriftung der Palette mit standard Großbuchstaben, auf Wunsch mit individuellem Schriftzug und Logo (Heißprägung)
Nutzlast 500 kg

Innenabmessung

ca. 660 x 740 mm

Rollen

2 Lenk- und 2 Bockrollen 108 mm PP weiß
(auch mit diversen anderen Rollen erhältlich, mehr Infos auf Seite 22)

Aufbau

Nutzhöhe 1640 mm
2 Seitengitter, 1 Rückwand, 1 Tür mit Verschlussbügel, 1 Dach
galvanisch verzinkt inkl. Montagematerial

* Maßtoleranzen produktionsbedingt möglich



» Tür abgesperrbar



» Auch mit Zwischenboden erhältlich



Rollbehälter Anti-Diebstahl

Kunststoff-Rollpaletten

Durch Stapelung ermöglicht die **Kunststoff-Rollpalette** eine optimale Raumnutzung. Lange Nutzungsdauer der Rollpalette durch hohe Materialbeständigkeit. Leichtes Handling dank des geringen Eigengewichts.

Technische Infos

Kunststoffpalette

HDPE-Kunststoffpalette 720 x 815 mm* mit 2 waagrechten und 1 diagonalem Verstärkungsblech in sämtlichen RAL-Farben lieferbar
 Beschriftung der Palette mit standard Großbuchstaben, auf Wunsch mit individuellem Schriftzug und Logo (Heißprägung)
 Nutzlast 500 kg

Rollen

2 Lenk- und 2 Bockrollen 108 mm PP weiß
 (auch mit diversen anderen Rollen erhältlich, mehr Infos auf Seite 22)



Transportroller

Mit diesem **Transportroller** bewegen Sie Ihre Behälter im Euroformat spielend von A nach B. Die Größe ist auf ein Grundmaß von 600 x 400 mm abgestimmt.

Technische Informationen

Material
 Kunststoff

Belastbarkeit
 300 kg

Abmessung
 620 x 420 mm (für 600 x 400 mm Behälter)


Standardfarben
 rot und blau

Rollen
 4 Lenkrollen, 108 mm PP weiß

Extras
 Auf Wunsch sind auch andere Farben und Rollen möglich!



* Maßtoleranzen produktionsbedingt möglich



Kunststoff-Zwischenböden

Ganze & Halbe Ausführung

Technische Infos

Material

HDPE-Kunststoff, in sämtlichen RAL-Farben lieferbar
Beschriftung der Zwischenböden mit standard Großbuchstaben auf Wunsch mit individuellem Schriftzug und Logo (Heißprägung)

Abmessung

(1) Ganzer Zwischenboden: 720 x 810 mm*
(2) Halber Zwischenboden: 720 x 400 mm*

Nutzlast

Ganzer Zwischenboden: wahlweise 100 kg oder 150 kg
Halber Zwischenboden: 75 kg

Passend zu allen lieferbaren Rollbehältern mit 720 mm Breite.

Metall-Zwischenböden

Metall Zwischenboden⁽³⁾

Technische Infos

Material

4 mm und 7 mm Rundstahl verzinkt
mit Flacheisen Unterzug

Abmessung

715 x 784 mm*
Passend zu allen lieferbaren
Rollbehältern mit 720 mm Breite.

Nutzlast

150 kg

Metall Zwischenboden klein⁽⁴⁾

Technische Infos

Material

4 mm Rundstahl mit
4-Kant-Rohrrahmen verzinkt

Abmessung

720 x 630 mm*
Passend zu Rollbehälter 3-seitig klein

Nutzlast

150 kg

Drahtgitter Zwischenboden⁽⁵⁾

Technische Infos

Material

5 mm Rundstahl mit 8 mm Unterzug verzinkt und Abrutschkante

Abmessung

722 x 702 mm*
Passend zu allen lieferbaren Rollbehältern mit 720 mm Breite

Nutzlast

150 kg

* Maßtoleranzen produktionsbedingt möglich



Zwischenböden

Seitengitter

Technische Infos

Maße

Standard-Nutzhöhen 1350 mm und 1450 mm
andere Nutzhöhen und Ausführungen auf Anfrage möglich

Ausführung

inkl. Fallbügel zur Befestigung an Rollpaletten
pulverbeschichtet in sämtlichen RAL-Farben
oder galvanisch verzinkt lieferbar

Kompatibel mit Rollpaletten anderer Hersteller



Rückwände

Technische Infos

Maße

Standard-Nutzhöhen 1340 mm und 1440 mm
andere Nutzhöhen und Ausführungen auf Anfrage möglich

Ausführung

inkl. Befestigungsmaterial
pulverbeschichtet in sämtlichen RAL-Farben
oder galvanisch verzinkt lieferbar

Kompatibel mit Rollpaletten anderer Hersteller



Passend zu den Seitengittern & Rückwänden*



» Fallbügel



» Rückwandschelle



» Klemmbrett

* Mehr dazu auf Seite 23 (Zubehör)



Seitengitter & Rückwände

Gurte

Gummispanngurt

Ausführung
Hochwertiger Qualitätsgummi mit einem verzinkten Haken und Öse

Gummispanngurt

Ausführung
Hochwertiger Qualitätsgummi mit zwei verzinkten Haken

Gummispanngurt

Ausführung
Hochwertiger Qualitätsgummi mit einem Blechhaken und Öse

Textilspanngurt

Ausführung
mit Klemmschloss und einem verzinkten Haken in den Farben rot und blau

Einfachgurt

Ausführung
Qualitätsgummi mit einem verzinkten Haken

Anti-Diebstahl Gummispanngurt

Ausführung
Hochwertiger Qualitätsgummi mit einem verzinkten Haken und Öse inklusive Diebstahl-Plombe



Spanngurte

Rollen Kunststoff „weiß“

Typ 108/125 PP/PA

| | |
|----------------|---|
| Größe Rad | 108 mm/125 mm |
| Material (Rad) | PP – Polypropylen natur / PA – Polyamid natur |
| Einsatz | PP -6°C bis +60°C / PA -30° bis +60°C |
| Lager | Rollenlager |
| Radachse | verschraubt |
| Fadenschutz | ja |
| Lochbild | 60 x 80 mm |
| Tragkraft | 200 kg |
| Ausführung | Lenkrolle / Lenkrolle Stop / Bockrolle |



Rollen Kunststoff „blau“

Typ 108/125 PA

| | |
|----------------|--|
| Größe Rad | 108 mm/125 mm |
| Material Rad | PA – Polyamid blau |
| Einsatz | -30°C bis +60°C |
| Lager | Rollenlager |
| Radachse | verschraubt |
| Fadenschutz | ja |
| Lochbild | 60 x 80 mm |
| Tragkraft | 200 kg |
| Besonderheiten | Stahlbuchse im Rad |
| Ausführung | Lenkrolle / Lenkrolle Stop / Bockrolle / Einbaurad |



Rollen Kunststoff „gelb“

Typ 108 PA

| | |
|----------------|--|
| Größe Rad | 108 mm |
| Material Rad | PA – Polyamid gelb |
| Einsatz | -30°C bis +60°C |
| Lager | Rollenlager |
| Radachse | verschraubt |
| Fadenschutz | ja |
| Lochbild | 60 x 80 mm |
| Tragkraft | 200 kg |
| Besonderheiten | Stahlbuchse im Rad |
| Ausführung | Lenkrolle / Lenkrolle Stop / Bockrolle / Einbaurad |



Rollen Elastik

Typ 100/125 Elastik

| | |
|----------------|--|
| Größe Rad | 100 mm/125 mm |
| Material Rad | Nabe Polyamid mit Elastikauflfläche – spurlos |
| Einsatz | -6°C bis +60°C |
| Lager | Kugellager |
| Radachse | verschraubt |
| Fadenschutz | ja |
| Lochbild | 60 x 80 mm |
| Tragkraft | 150 kg / 200 kg |
| Besonderheiten | Kugellager / Geräuschreduzierung unter 55 dBA |
| Ausführung | Lenkrolle / Lenkrolle Stop / Bockrolle / Einbaurad |



Fallbügel

Ausführung
Metall, galvanisch verzinkt



Rückwandschellen

Zur Befestigung von Rückwänden an 2-seitigen Rollbehältern.

Ausführung
Kunststoff Rückwandschelle schwarz
inkl. Schraube und Mutter



Schrauben

Zum Verschrauben von Fallbügeln an Kunststoffpaletten und zur Rollenmontage.

Ausführung
6,3 x 32 mm verzinkt, PZ3



Klemmbrett

Als Sonderausführung sind Gitter mit angeschweißtem Klemmbrett erhältlich.
Mit besonders flacher Klammer aus vernickeltem Metall mit Griffmulde und hoher Klemmkraft. Zum Anbringen von Informationen, welche oft abgenommen oder ausgewechselt werden.

Ausführung
29 x 21 mm, verzinkt (in verschiedenen Größen erhältlich)



Impressum

Anschrift
Pilsl Transportgeräte GmbH
Pölzöd 7
D – 94110 Wegscheid

Registereintrag
Eintragung im Handelsregister
Registergericht: Gerichtsstand Passau
Registernummer: HRB 3789

Umsatzsteuer-ID
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß
§27 a Umsatzsteuergesetz:
DE224005284

Grafisches Konzept: Pilsl Transportgeräte GmbH, Michael Pilsl © 2016
Alle Bilder sind Eigentum von Pilsl Transportgeräte GmbH



Wir freuen uns auf Sie!
www.pisl.com

Pisl Transportgeräte GmbH
Pölzöd 7
D - 94110 Wegscheid

 *+49 8592 93 809-0*

 *+49 8592 93 809-29*

 *info@pisl.com*

